

PLIX ABRILLANTADOR MAQUINAS***DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES***

Producto para el aclarado y abrillantado automático de la vajilla y la cristalería. Debido a su especial formulación no deja restos de olor ni sabor. Deja un acabado perfecto, ofreciendo una superficie seca y brillante que impida la formación de cercos. Especialmente formulado para trabajar en aguas duras (+ 30° F). Temperatura de trabajo idónea del calderín 75°C.

MODO DE EMPLEO

Léase atentamente las precauciones antes de usar el producto. Añadir 0.2-0.5 gr por litro de agua. Llenar el recipiente de la máquina destinado al líquido del abrillantador.

COMPOSICION

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y Reglamento CE N° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes y posteriores modificaciones).

TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS ENTRE 5% Y MENOS DEL 15%,
TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS MENOS DEL 5%,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE

PLIX

USOS:ACLARADO Y
ABRILLANTADO
AUTOMÁTICO DE LA
VAJILLA Y
CRISTALERÍA

PLIX ABRILLANTADOR MAQUINAS

PLIX

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

INFLAMABILIDAD	No inflamable
SOLUBILIDAD	Soluble en agua
ASPECTO	Líquido transparente
OLOR	Característico
COLOR	Cian
DENSIDAD	0.997-1.037 g/ml
pH	5-7

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGRO.

H318.-Provoca lesiones oculares graves. P101.-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102.- Mantener fuera del alcance de los niños. P103.-Leer la etiqueta antes del uso. P280.-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338.-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310.-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501.-Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208.- Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Eter Alquilo de polietoxipolipropoxibenceno. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, TELÉFONO 91 562 04 20.



PRESENTACION

Caja de 4 garrafas de 5L
Garrafas de 10L
Garrafas de 20L